

INFORMAÇÕES DO CLIENTE				INFORMAÇÕES DA AMOSTRA			
Solicitante: VISA Ituporanga		Contato: Gilson Broering		SAA / Localidade: Ituporanga / Ituporanga			
Endereço: Rua Emilio Altemburg, s/n - Centro - Ituporanga / SC		Telefone: 47 3533 1878	E-mail: saude@ituporanga.sc.gov.br	Classificação da Amostra (Água Bruta, ST ou SD): SD			
				Responsável Técnico pelo Laboratório: Cristiane Gisele Rossa Eleuterio			

N. da Amostra	Previsão de Análise	Ponto Amostral	Endereço da Coleta	Data Entr. Lab.	Cor Aparente	Turbidez	pH	Fluoreto	Cloro Residual Livre	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Bactérias Heterotróficas				
			Valor Máximo Permitido		<= 15,0	<= 5,0	6,0 <= 9,5	>= 0,7 e <= 1,0	0,2 <= 5,0	1 amostra não conforme	Ausência	<= 500,0				
			Unidade de Medição		uH	NTU		mg/L - F	mg/L	NMP / 100 mL	NMP / 100 mL	ufc/mL				
			Limite de Quantificação do Método		0.1-500.0	0.02-800.0	0.02-999.0	0.03-2.0	0.1-8.0			0.0-6500.0				
			Metodologia		2120 E	2130 B	4500 - H-B	4500 F D	4500 CIG	92211 D	EC2	9215 B				
9752321	21/11/2016	ITU21	Rua Jucelino K. de Oliveira, s/n (C.E. Aleixo Dellagustina) - Centro	21/11/2016	5,0	0,31	---	---	C 0,18*	---	---	---				
9752322	21/11/2016	ITU21	Rua Jucelino K. de Oliveira, s/n (C.E. Aleixo Dellagustina) - Centro	21/11/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752357	21/11/2016	ITU39	Rua Argentina, s/n - Centro	21/11/2016	9,7	1,61	---	---	C 0,36	---	---	---				
9752358	21/11/2016	ITU39	Rua Argentina, s/n - Centro	21/11/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752331	21/11/2016	ITU26	Rua Paraguai, s/n (CEJA) - Jardim América	21/11/2016	6,8	0,39	---	---	C 0,51	---	---	---				
9752332	21/11/2016	ITU26	Rua Paraguai, s/n (CEJA) - Jardim América	21/11/2016	---	---	---	---	---	A	A	< 1				
9752327	21/11/2016	ITU24	Rua Alm. Tamandaré , s/n (E.B.João C. Thiesen) - Vila Nova	21/11/2016	6,5	1,02	---	---	C 0,30	---	---	---				
9752328	21/11/2016	ITU24	Rua Alm. Tamandaré , s/n (E.B.João C. Thiesen) - Vila Nova	21/11/2016	---	---	---	---	---	A	A	6				
9752333	21/11/2016	ITU27	Rod. SC 302, 7639 - Cerro Negro	21/11/2016	3,8	0,21	---	---	C 0,17*	---	---	---				
9752334	21/11/2016	ITU27	Rod. SC 302, 7639 - Cerro Negro	21/11/2016	---	---	---	---	---	A	A	14				
9752329	21/11/2016	ITU25	Rua Carlos Thiesen , s/n (E. B. Bernardina F. Matos) - Centro	21/11/2016	5,0	0,46	---	---	C 0,47	---	---	---				
9752330	21/11/2016	ITU25	Rua Carlos Thiesen , s/n (E. B. Bernardina F. Matos) - Centro	21/11/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				

INFORMAÇÕES DO CLIENTE				INFORMAÇÕES DA AMOSTRA			
Solicitante: VISA Ituporanga		Contato: Gilson Broering		SAA / Localidade: Ituporanga / Ituporanga			
Endereço: Rua Emilio Altemburg, s/n - Centro - Ituporanga / SC		Telefone: 47 3533 1878	E-mail: saude@ituporanga.sc.gov.br	Classificação da Amostra (Água Bruta, ST ou SD): SD			
				Responsável Técnico pelo Laboratório: Cristiane Gisele Rossa Eleuterio			

N. da Amostra	Previsão de Análise	Ponto Amostral	Endereço da Coleta	Data Entr. Lab.	Cor Aparente	Turbidez	pH	Fluoreto	Cloro Residual Livre	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Bactérias Heterotróficas				
				Valor Máximo Permitido	<= 15,0	<= 5,0	6,0 <= 9,5	>= 0,7 e <= 1,0	0,2 <= 5,0	1 amostra não conforme	Ausência	<= 500,0				
				Unidade de Medição	uH	NTU		mg/L - F	mg/L	NMP / 100 mL	NMP / 100 mL	ufc/mL				
				Limite de Quantificação do Método	0.1-500.0	0.02-800.0	0.02-999.0	0.03-2.0	0.1-8.0			0.0-6500.0				
				Metodologia	2120 E	2130 B	4500 - H-B	4500 F D	4500 CIG	92211 D	EC2	9215 B				
9752355	21/11/2016	ITU38	Rua Gov. Celso Ramos , s/n (E. B. Mont alverne) - Centro	21/11/2016	11,4	2,55	---	---	C 0,80	---	---	---				
9752356	21/11/2016	ITU38	Rua Gov. Celso Ramos , s/n (E. B. Mont alverne) - Centro	21/11/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752325	21/11/2016	ITU23	Rua Leonel Thiesen , s/n (E. M. Luciane Haverroth) - Centro	21/11/2016	4,5	0,65	---	---	C 0,57	---	---	---				
9752326	21/11/2016	ITU23	Rua Leonel Thiesen , s/n (E. M. Luciane Haverroth) - Centro	21/11/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752335	21/11/2016	ITU28	Rua São Francisco de Assis, 318 - Seminário	21/11/2016	4,8	0,56	---	---	C 0,66	---	---	---				
9752336	21/11/2016	ITU28	Rua São Francisco de Assis, 318 - Seminário	21/11/2016	---	---	---	---	---	A	A	< 1				
9752337	01/12/2016	ITU29	Rua Carlos Thiesen , s/n (Posto de Saúde) - Centro	01/12/2016	4,0	0,56	---	---	C 0,11*	---	---	---				
9752338	01/12/2016	ITU29	Rua Carlos Thiesen , s/n (Posto de Saúde) - Centro	01/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752339	01/12/2016	ITU30	Rua Hugo Haverroth, s/n - Centro	01/12/2016	7,1	1,01	---	---	C 0,28	---	---	---				
9752340	01/12/2016	ITU30	Rua Hugo Haverroth, s/n - Centro	01/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752353	01/12/2016	ITU37	Rua Jorge Lacerda, s/n - Centro	01/12/2016	11,0	3,13	---	---	C 0,23	---	---	---				
9752354	01/12/2016	ITU37	Rua Jorge Lacerda, s/n - Centro	01/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				

INFORMAÇÕES DO CLIENTE				INFORMAÇÕES DA AMOSTRA			
Solicitante: VISA Ituporanga		Contato: Gilson Broering		SAA / Localidade: Ituporanga / Ituporanga			
Endereço: Rua Emilio Altemburg, s/n - Centro - Ituporanga / SC		Telefone: 47 3533 1878	E-mail: saude@ituporanga.sc.gov.br	Classificação da Amostra (Água Bruta, ST ou SD): SD			
				Responsável Técnico pelo Laboratório: Cristiane Gisele Rossa Eleuterio			

N. da Amostra	Previsão de Análise	Ponto Amostral	Endereço da Coleta	Data Entr. Lab.	Cor Aparente	Turbidez	pH	Fluoreto	Cloro Residual Livre	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Bactérias Heterotróficas				
			Valor Máximo Permitido		<= 15,0	<= 5,0	6,0 <= 9,5	>= 0,7 e <= 1,0	0,2 <= 5,0	1 amostra não conforme	Ausência	<= 500,0				
			Unidade de Medição		uH	NTU		mg/L - F	mg/L	NMP / 100 mL	NMP / 100 mL	ufc/mL				
			Limite de Quantificação do Método		0.1-500.0	0.02-800.0	0.02-999.0	0.03-2.0	0.1-8.0			0.0-6500.0				
			Metodologia		2120 E	2130 B	4500 - H-B	4500 F D	4500 CIG	92211 D	EC2	9215 B				
9752347	01/12/2016	ITU34	Rua Alexandre J. Fernandes, s/n (E. B. Roberto Morits) - Centro	01/12/2016	6,7	1,13	---	---	C 0,32	---	---	---				
9752348	01/12/2016	ITU34	Rua Alexandre J. Fernandes, s/n (E. B. Roberto Morits) - Centro	01/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752343	01/12/2016	ITU32	Rua João Back, s/n - Vila Nova	01/12/2016	45,6*	12,10*	---	---	C 0,91	---	---	---				
9752344	01/12/2016	ITU32	Rua João Back, s/n - Vila Nova	01/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752345	01/12/2016	ITU33	Rua Rui Barbosa, 107 - Vila Nova	01/12/2016	8,1	1,31	---	---	C 0,14*	---	---	---				
9752346	01/12/2016	ITU33	Rua Rui Barbosa, 107 - Vila Nova	01/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752341	01/12/2016	ITU31	Rua Ana B. Clasen, s/n - Nossa Senhora de Fátima	01/12/2016	7,4	1,09	---	---	C 0,21	---	---	---				
9752342	01/12/2016	ITU31	Rua Ana B. Clasen, s/n - Nossa Senhora de Fátima	01/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752349	01/12/2016	ITU35	Rua Vila Perimbó, s/n (J.I. N.S. de Fátima) - Nossa Senhora de Fátima	01/12/2016	6,5	1,01	---	---	C 0,21	---	---	---				
9752350	01/12/2016	ITU35	Rua Vila Perimbó, s/n (J.I. N.S. de Fátima) - Nossa Senhora de Fátima	01/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752351	01/12/2016	ITU36	Rod. SC 427 (SC - 110) , s/n (Laticínios Petrolândia) - Distrito Rio Antinhas	01/12/2016	4,2	0,42	---	---	C 0,00*	---	---	---				
9752352	01/12/2016	ITU36	Rod. SC 427 (SC - 110) , s/n (Laticínios Petrolândia) - Distrito Rio Antinhas	01/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				

INFORMAÇÕES DO CLIENTE				INFORMAÇÕES DA AMOSTRA			
Solicitante: VISA Ituporanga		Contato: Gilson Broering		SAA / Localidade: Ituporanga / Ituporanga			
Endereço: Rua Emilio Altemburg, s/n - Centro - Ituporanga / SC		Telefone: 47 3533 1878	E-mail: saude@ituporanga.sc.gov.br	Classificação da Amostra (Água Bruta, ST ou SD): SD			
				Responsável Técnico pelo Laboratório: Cristiane Gisele Rossa Eleuterio			

N. da Amostra	Previsão de Análise	Ponto Amostral	Endereço da Coleta	Data Entr. Lab.	Cor Aparente	Turbidez	pH	Fluoreto	Cloro Residual Livre	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Bactérias Heterotróficas				
				Valor Máximo Permitido	<= 15,0	<= 5,0	6,0 <= 9,5	>= 0,7 e <= 1,0	0,2 <= 5,0	1 amostra não conforme	Ausência	<= 500,0				
				Unidade de Medição	uH	NTU		mg/L - F	mg/L	NMP / 100 mL	NMP / 100 mL	ufc/mL				
				Limite de Quantificação do Método	0.1-500.0	0.02-800.0	0.02-999.0	0.03-2.0	0.1-8.0			0.0-6500.0				
				Metodologia	2120 E	2130 B	4500 - H-B	4500 F D	4500 CIG	92211 D	EC2	9215 B				
9752301	07/12/2016	ITU11	Rua João kniss, 121 - Gabiroba	07/12/2016	6,7	0,22	---	---	C 0,18*	---	---	---				
9752302	07/12/2016	ITU11	Rua João kniss, 121 - Gabiroba	07/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752299	07/12/2016	ITU10	Rua Ernesto Ludovig, 685 - Gabiroba	07/12/2016	4,1	0,34	---	---	C 0,54	---	---	---				
9752300	07/12/2016	ITU10	Rua Ernesto Ludovig, 685 - Gabiroba	07/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752295	07/12/2016	ITU08	Rua Estados Unidos, 536 - Jardim América	07/12/2016	2,1	0,42	---	---	C 0,39	---	---	---				
9752296	07/12/2016	ITU08	Rua Estados Unidos, 536 - Jardim América	07/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	1				
9752297	07/12/2016	ITU09	Rua Venezuela, s/n - Santo Antônio	07/12/2016	2,1	0,33	---	---	C 0,47	---	---	---				
9752298	07/12/2016	ITU09	Rua Venezuela, s/n - Santo Antônio	07/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752289	07/12/2016	ITU05	Rua Urbano Senem, 395 - Bairro da Gruta	07/12/2016	1,9	0,58	---	---	C 0,35	---	---	---				
9752290	07/12/2016	ITU05	Rua Urbano Senem, 395 - Bairro da Gruta	07/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752285	07/12/2016	ITU03	Rua Adão Sens, 540 - Bairro da Gruta	07/12/2016	2,1	0,21	---	---	C 0,52	---	---	---				
9752286	07/12/2016	ITU03	Rua Adão Sens, 540 - Bairro da Gruta	07/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	1				

INFORMAÇÕES DO CLIENTE				INFORMAÇÕES DA AMOSTRA			
Solicitante: VISA Ituporanga		Contato: Gilson Broering		SAA / Localidade: Ituporanga / Ituporanga			
Endereço: Rua Emilio Altemburg, s/n - Centro - Ituporanga / SC		Telefone: 47 3533 1878	E-mail: saude@ituporanga.sc.gov.br	Classificação da Amostra (Água Bruta, ST ou SD): SD			
				Responsável Técnico pelo Laboratório: Cristiane Gisele Rossa Eleuterio			

N. da Amostra	Previsão de Análise	Ponto Amostral	Endereço da Coleta	Data Entr. Lab.	Cor Aparente	Turbidez	pH	Fluoreto	Cloro Residual Livre	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Bactérias Heterotróficas				
			Valor Máximo Permitido		<= 15,0	<= 5,0	6,0 <= 9,5	>= 0,7 e <= 1,0	0,2 <= 5,0	1 amostra não conforme	Ausência	<= 500,0				
			Unidade de Medição		uH	NTU		mg/L - F	mg/L	NMP / 100 mL	NMP / 100 mL	ufc/mL				
			Limite de Quantificação do Método		0.1-500.0	0.02-800.0	0.02-999.0	0.03-2.0	0.1-8.0			0.0-6500.0				
			Metodologia		2120 E	2130 B	4500 - H-B	4500 F D	4500 CIG	92211 D	EC2	9215 B				
9752291	07/12/2016	ITU06	Rua Presidente Nereu, 1302 - Centro	07/12/2016	2,2	0,38	---	---	C 0,88	---	---	---				
9752292	07/12/2016	ITU06	Rua Presidente Nereu, 1302 - Centro	07/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	< 1				
9752293	07/12/2016	ITU07	Rua Castelo Branco, 422 - Boa Vista	07/12/2016	2,6	1,06	---	---	C 0,55	---	---	---				
9752294	07/12/2016	ITU07	Rua Castelo Branco, 422 - Boa Vista	07/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752287	07/12/2016	ITU04	Rod. SC 302 (R. Vergilio Scheller), 1491 - Gabiroba	07/12/2016	2,6	0,44	---	---	C 0,37	---	---	---				
9752288	07/12/2016	ITU04	Rod. SC 302 (R. Vergilio Scheller), 1491 - Gabiroba	07/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	< 1				
9752313	13/12/2016	ITU17	Rua Fabricio Mess, s/n - Gabiroba	13/12/2016	3,9	0,18	---	---	C 0,72	---	---	---				
9752314	13/12/2016	ITU17	Rua Fabricio Mess, s/n - Gabiroba	13/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752323	13/12/2016	ITU22	Rua Pedro L. Gesser, s/n - Gabiroba	13/12/2016	3,0	0,22	---	---	C 0,52	---	---	---				
9752324	13/12/2016	ITU22	Rua Pedro L. Gesser, s/n - Gabiroba	13/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752309	13/12/2016	ITU15	Rua João Carlos Thiesen, 125 - Centro	13/12/2016	4,7	0,48	---	---	C 0,49	---	---	---				
9752310	13/12/2016	ITU15	Rua João Carlos Thiesen, 125 - Centro	13/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				

INFORMAÇÕES DO CLIENTE				INFORMAÇÕES DA AMOSTRA			
Solicitante: VISA Ituporanga		Contato: Gilson Broering		SAA / Localidade: Ituporanga / Ituporanga			
Endereço: Rua Emilio Altemburg, s/n - Centro - Ituporanga / SC		Telefone: 47 3533 1878	E-mail: saude@ituporanga.sc.gov.br	Classificação da Amostra (Água Bruta, ST ou SD): SD			
				Responsável Técnico pelo Laboratório: Cristiane Gisele Rossa Eleuterio			

N. da Amostra	Previsão de Análise	Ponto Amostral	Endereço da Coleta	Data Entr. Lab.	Cor Aparente	Turbidez	pH	Fluoreto	Cloro Residual Livre	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Bactérias Heterotróficas				
			Valor Máximo Permitido		<= 15,0	<= 5,0	6,0 <= 9,5	>= 0,7 e <= 1,0	0,2 <= 5,0	1 amostra não conforme	Ausência	<= 500,0				
			Unidade de Medição		uH	NTU		mg/L - F	mg/L	NMP / 100 mL	NMP / 100 mL	ufc/mL				
			Limite de Quantificação do Método		0.1-500.0	0.02-800.0	0.02-999.0	0.03-2.0	0.1-8.0			0.0-6500.0				
			Metodologia		2120 E	2130 B	4500 - H-B	4500 F D	4500 CIG	92211 D	EC2	9215 B				
9752311	13/12/2016	ITU16	Rua Irineu Francisco Juttel, 134 - Boa Vista	13/12/2016	5,1	0,38	---	---	C 0,46	---	---	---				
9752312	13/12/2016	ITU16	Rua Irineu Francisco Juttel, 134 - Boa Vista	13/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752315	13/12/2016	ITU18	Rua Gov. Celso Ramos , s/n (APAE) - Centro	13/12/2016	4,6	0,26	---	---	C 0,38	---	---	---				
9752316	13/12/2016	ITU18	Rua Gov. Celso Ramos , s/n (APAE) - Centro	13/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752303	13/12/2016	ITU12	Rua 14 de Fevereiro, s/n (Hospital) - Centro	13/12/2016	3,9	0,42	---	---	C 0,49	---	---	---				
9752304	13/12/2016	ITU12	Rua 14 de Fevereiro, s/n (Hospital) - Centro	13/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752319	13/12/2016	ITU20	Rua Presidente Vargas, 153 (Saída para Rio do Sul) - Centro	13/12/2016	25,8*	9,40*	---	---	C 0,94	---	---	---				
9752320	13/12/2016	ITU20	Rua Presidente Vargas, 153 (Saída para Rio do Sul) - Centro	13/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752317	13/12/2016	ITU19	Rua José Koerich, 178 - Gabiroba	13/12/2016	3,9	0,19	---	---	C 0,39	---	---	---				
9752318	13/12/2016	ITU19	Rua José Koerich, 178 - Gabiroba	13/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				
9752305	13/12/2016	ITU13	Rua Guilherme F. Meurer, 94 - Bairro da Gruta	13/12/2016	4,3	0,19	---	---	C 0,45	---	---	---				
9752306	13/12/2016	ITU13	Rua Guilherme F. Meurer, 94 - Bairro da Gruta	13/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				

INFORMAÇÕES DO CLIENTE				INFORMAÇÕES DA AMOSTRA			
Solicitante: VISA Ituporanga		Contato: Gilson Broering		SAA / Localidade: Ituporanga / Ituporanga			
Endereço: Rua Emilio Altemburg, s/n - Centro - Ituporanga / SC		Telefone: 47 3533 1878	E-mail: saude@ituporanga.sc.gov.br	Classificação da Amostra (Água Bruta, ST ou SD): SD			
				Responsável Técnico pelo Laboratório: Cristiane Gisele Rossa Eleuterio			

N. da Amostra	Previsão de Análise	Ponto Amostral	Endereço da Coleta	Data Entr. Lab.	Cor Aparente	Turbidez	pH	Fluoreto	Cloro Residual Livre	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Bactérias Heterotróficas				
				Valor Máximo Permitido	<= 15,0	<= 5,0	6,0 <= 9,5	>= 0,7 e <= 1,0	0,2 <= 5,0	1 amostra não conforme	Ausência	<= 500,0				
				Unidade de Medição	uH	NTU		mg/L - F	mg/L	NMP / 100 mL	NMP / 100 mL	ufc/mL				
				Limite de Quantificação do Método	0.1-500.0	0.02-800.0	0.02-999.0	0.03-2.0	0.1-8.0			0.0-6500.0				
				Metodologia	2120 E	2130 B	4500 - H-B	4500 F D	4500 CIG	92211 D	EC2	9215 B				
9752307	13/12/2016	ITU14	Rua João André Clasen, 180 - Seminário	13/12/2016	2,7	0,57	---	---	C 0,00*	---	---	---				
9752308	13/12/2016	ITU14	Rua João André Clasen, 180 - Seminário	13/12/2016	---	---	---	---	---	A	A	---				

INFORMAÇÕES DO CLIENTE				INFORMAÇÕES DA AMOSTRA									
Solicitante: VISA Ituporanga		Contato: Gilson Broering		SAA / Localidade: Ituporanga / Ituporanga									
Endereço: Rua Emilio Altemburg, s/n - Centro - Ituporanga / SC		Telefone: 47 3533 1878		E-mail: saude@ituporanga.sc.gov.br		Classificação da Amostra (Água Bruta, ST ou SD): SD							
				Responsável Técnico pelo Laboratório: Cristiane Gisele Rossa Eleuterio									

N. da Amostra	Previsão de Análise	Ponto Amostral	Endereço da Coleta	Data Entr. Lab.	Cor Aparente	Turbidez	pH	Fluoreto	Cloro Residual Livre	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Bactérias Heterotróficas				
				Valor Máximo Permitido	<= 15,0	<= 5,0	6,0 <= 9,5	>= 0,7 e <= 1,0	0,2 <= 5,0	1 amostra não conforme	Ausência	<= 500,0				
				Unidade de Medição	uH	NTU		mg/L - F	mg/L	NMP / 100 mL	NMP / 100 mL	ufc/mL				
				Limite de Quantificação do Método	0.1-500.0	0.02-800.0	0.02-999.0	0.03-2.0	0.1-8.0			0.0-6500.0				
				Metodologia	2120 E	2130 B	4500 - H-B	4500 F D	4500 CIG	92211 D	EC2	9215 B				

CONCLUSÃO/ PARECER																
Existem parâmetro(s) fora de conformidade na(s) amostra(s) analisada(s).																

Legenda:
L - Analisada em Laboratório
C - Analisada em Campo
Pend. - Análise Pendente
Justif. - Análise Justificada
N.O. - Não Oficializada
N.O.* - Não Oficializada e fora de conformidade

Boletim emitido pelo Laboratório Regional de Rio do Sul
Data: 27/12/2016
Carimbo e Ass. Resp. Laboratório

	Cor Aparente	Turbidez	pH	Fluoreto	Cloro Residual Livre	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Bactérias Heterotróficas				
Nº Amostras Analisadas	37	37	0	0	37	37	37	8				
Nº Amostras Não Conformes	2	2	0	0	7	0	0	0				
Valor Médio	6,66	1,24	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	2,75				
Valor Máximo	45,6	12,1	0,0	0,0	0,94	0,0	0,0	14,0				
Valor Mínimo	1,9	0,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Nº Revisão:

Data da Revisão: